District	2010-2011 Tax Rate	2010-2011 Tax Rate	2011-2012 Tax Rate	2011-2012 Tax Rate	2012-2013 Tax Rate	2012-2013 Tax Rate	2013-2014 Tax Rate	2013-2014 Tax Rate	2014-2015 Tax Rate	2014-2015 Tax Rate	2015-2016 Tax Rate	2015-2016 Tax Rate	2016-2017 Tax Rate	2016-2017 Tax Rate	2017-2018 Tax Rate	2017-2018 Tax Rate	2018-2019 Tax Rate	2018-2019 Tax Rate	2019-2020 Tax Rate	2019-2020 Tax Rate	2020-2021 Tax Rate	2020-2021 Tax Rate	2021-2022 Tax Rate	2021-2022 Tax Rate	2022-2023 Tax Rate	2022-2023 Tax Rate	2023-2024 Tax Rate	2023-2024 Tax Rate
101901 CANYON ISD	1.5000	-	1.3700	-	1.6400	-	1.6000	-	1.6000	-	1.6000	-	1.6000	-	1.6000	-	1.6000	-	1.6000	-	1.6000	-	1.6000	-	1.6000	-	1.6000	-
101903 CARPENTER ISD	1.5000	-	1.3700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	0.3500	1.1700	0.1500	1.1700	0.1500	1.1700	0.1500	1.1700	0.1500	1.1700	0.1500	1.1700	0.1500	1.1700	0.1500	1.1700	0.1500
101904 FRANKTON ISD	1.4014	0.0739	1.3313	0.0570	1.6400	0.0940	1.6400	0.0840	1.6400	0.0867	1.6400	0.4500	1.6400	0.4500	1.6400	0.5000	1.6400	0.5000	1.6400	0.5000	1.6400	0.5000	1.6400	0.5000	1.6400	0.5000	1.6400	0.5000
101905 NEVINS ISD	1.5000	-	1.3700	-	1.6400	0.1780	1.6400	0.2700	1.6400	0.3000	1.6400	0.2300	1.6400	0.3341	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500
101906 PAINTROCK ISD	1.5000	0.1176	1.3700	0.1101	1.1700	0.1300	1.1700	0.1207	1.1700	0.3790	1.1700	0.3790	1.1700	0.3790	1.1700	0.3960	1.1700	0.3960	1.1700	0.3960	1.1700	0.3960	1.1700	0.3960	1.1700	0.3960	1.1700	0.3960
101907 PONTOTOC ISD	1.5000	-	1.3700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-
101908 SUDDUCHEE	1.3672	-	1.1800	-	0.9300	-	0.9300	-	0.9300	-	0.9300	-	0.9300	-	0.9300	-	0.9300	-	0.9300	-	0.9300	-	0.9300	-	0.9300	-	0.9300	-
101909 ANDREWS ISD	1.5000	0.1152	1.3700	0.1464	1.6400	0.1319	1.6400	0.1108	1.6400	0.1395	1.6400	0.1190	1.6400	0.0372	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100
101910 BOOKER ISD	1.5000	0.0500	1.3700	0.0500	1.6400	0.0500	1.6400	0.0500	1.6400	0.0500	1.6400	0.0500	1.6400	0.0500	1.6400	0.0500	1.6400	0.0500	1.6400	0.0500	1.6400	0.0500	1.6400	0.0500	1.6400	0.0500	1.6400	0.0500
101911 LAKNA ISD	1.5000	0.0700	1.3700	0.0775	1.6400	0.0700	1.6400	0.0700	1.6400	0.1218	1.6400	0.1218	1.6400	0.1218	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500
101912 HUNTINGTON ISD	1.5000	-	1.3700	0.1600	1.6400	0.1500	1.1700	0.3600	1.1700	0.3600	1.1700	0.3600	1.1700	0.3600	1.1700	0.3600	1.1700	0.3600	1.1700	0.3600	1.1700	0.3600	1.1700	0.3600	1.1700	0.3600	1.1700	0.3600
101913 JONES ISD	1.5000	-	1.3700	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-
101914 JONESBORO ISD	1.4411	0.0700	1.3181	0.0700	1.0500	0.0667	1.0500	0.0640	1.1700	0.0610	1.1700	0.2148	1.1700	0.2148	1.1700	0.2036	1.1700	0.2036	1.1700	0.2036	1.1700	0.2036	1.1700	0.2036	1.1700	0.2036	1.1700	0.2036
101915 LAKE CITY ISD	1.5000	-	1.3700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-
101916 ARBYRD COUNTY ISD	1.4610	0.0544	1.3361	0.0499	1.6400	0.0468	1.6400	0.0438	1.6400	0.0418	1.6400	0.0418	1.6400	0.0417	1.6400	0.0953	1.6400	0.1001	1.6400	0.1001	1.6400	0.1001	1.6400	0.1001	1.6400	0.1001	1.6400	0.1001
101917 ARCHER CITY ISD	1.3500	0.0800	1.2800	0.0800	0.9400	0.0800	0.8800	0.0800	0.8800	0.0678	0.8800	0.0200	0.8800	0.0200	0.8800	0.0200	0.8800	0.0200	0.8800	0.0200	0.8800	0.0200	0.8800	0.0200	0.8800	0.0200	0.8800	0.0200
101918 HOLLIDAY ISD	1.5000	0.1100	1.3700	0.1050	1.6400	0.1400	1.6400	0.1400	1.6400	0.1400	1.6400	0.1400	1.6400	0.1400	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500
101919 WICHITA FALLS ISD	1.5000	0.1100	1.3700	0.0950	1.6400	0.1100	1.1700	0.1300	1.1700	0.1300	1.1700	0.1300	1.1700	0.0900	1.1700	0.0900	1.1700	0.0900	1.1700	0.0900	1.1700	0.0900	1.1700	0.0900	1.1700	0.0900	1.1700	0.0900
101920 WINDTHORST ISD	1.5000	0.1100	1.3700	0.0950	1.6400	0.1100	1.1700	0.1300	1.1700	0.1300	1.1700	0.1300	1.1700	0.0900	1.1700	0.0900	1.1700	0.0900	1.1700	0.0900	1.1700	0.0900	1.1700	0.0900	1.1700	0.0900	1.1700	0.0900
101921 BELLEVUE ISD	1.5000	0.1000	1.3700	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000
101922 CHARLOTTE ISD	1.3900	0.1100	1.2700	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000
101923 JOURDANTON ISD	1.5000	-	1.3700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-
101924 LYTLE ISD	1.5000	0.1786	1.3700	0.2500	1.1700	0.2800	1.1700	0.2500	1.1700	0.2500	1.1700	0.3700	1.1700	0.3700	1.1700	0.3700	1.1700	0.3700	1.1700	0.3700	1.1700	0.3700	1.1700	0.3700	1.1700	0.3700	1.1700	0.3700
101925 PLEASANTON ISD	1.5000	0.0500	1.3700	0.0500	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.0900	1.6400	0.0900	1.6400	0.0900	1.6400	0.0900	1.6400	0.0900	1.6400	0.0900	1.6400	0.0900
101926 POTEET ISD	1.5000	0.1000	1.3700	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000
101927 REESVILLE ISD	1.5000	0.1600	1.3700	0.1100	1.6400	0.1400	1.6400	0.1400	1.6400	0.1400	1.6400	0.1400	1.6400	0.1400	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500
101928 SOILS ISD	1.3900	0.2100	1.2600	0.2200	0.9600	0.2400	0.8600	0.2400	0.8100	0.2200	1.6400	0.2200	1.6400	0.2200	1.6400	0.2200	1.6400	0.2200	1.6400	0.2200	1.6400	0.2200	1.6400	0.2200	1.6400	0.2200	1.6400	0.2200
101929 WOODSON ISD	1.5000	0.1512	1.3700	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500
101930 ALEDO ISD	1.5000	-	1.3700	0.3000	1.6400	0.2400	1.6400	0.3000	1.6400	0.3000	1.6400	0.3000	1.6400	0.3000	1.6400	0.3000	1.6400	0.3000	1.6400	0.3000	1.6400	0.3000	1.6400	0.3000	1.6400	0.3000	1.6400	0.3000
101931 MINERAL WELLS ISD	1.5900	-	1.2600	-	0.9600	-	0.9600	-	0.9600	-	0.9600	-	0.9600	-	0.9600	-	0.9600	-	0.9600	-	0.9600	-	0.9600	-	0.9600	-	0.9600	-
101932 BANKSTON ISD	1.6400	0.1900	1.3700	0.1900	1.6400	0.1900	1.6400	0.1900	1.6400	0.1900	1.6400	0.1900	1.6400	0.1900	1.6400	0.1900	1.6400	0.1900	1.6400	0.1900	1.6400	0.1900	1.6400	0.1900	1.6400	0.1900	1.6400	0.1900
101933 BARTON HILL ISD	1.5000	0.1100	1.3700	0.2100	1.6400	0.2100	1.6400	0.2100	1.6400	0.2100	1.6400	0.2100	1.6400	0.2100	1.6400	0.2100	1.6400	0.2100	1.6400	0.2100	1.6400	0.2100	1.6400	0.2100	1.6400	0.2100	1.6400	0.2100
101934 CHATFIELD ISD	1.5000	0.2800	1.3700	0.1600	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400
101935 CORSICANA ISD	1.5000	0.0775	1.3700	0.0739	1.6400	0.0649	1.6400	0.0626	1.6400	0.0622	1.6400	0.0699	1.6400	0.0699	1.6400	0.0689	1.6400	0.0689	1.6400	0.0689	1.6400	0.0791	1.6400	0.0791	1.6400	0.0847	1.6400	0.0847
101936 DAWSON ISD	1.5000	0.1000	1.3700	0.1400	1.6400	0.1400	1.6400	0.1300	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	0.0800	1.6400	0.0800
101937 MERKEL ISD	1.5000	0.0900	1.3700	0.1400	1.6400	0.1400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400	1.6400	0.2400
101938 MORAN ISD	1.5000	-	1.3700	-	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700
101939 NUBIA ISD	1.5000	0.1900	1.3700	0.2500	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500	1.6400	0.2500
101940 PALO PINTO ISD	1.5000	0.1000	1.3700	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000
101941 PERRYTON ISD	1.5000	0.1000	1.3700	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000
101942 SANTO ISD	1.5000	0.1500	1.3700	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500
101943 SPRINGTOWN ISD	1.5000	0.1000	1.3700	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000
101944 WEATHERFORD ISD	1.5000	0.1000	1.3700	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000
101945 ALVORD ISD	1.5000	0.1100	1.3700	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100
101946 BOYD ISD	1.5000	0.1100	1.3700	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100
101947 CHIRENO ISD	1.5000	0.1000	1.3700	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000
101948 JACKSBORO ISD	1.5000	-	1.3700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-
101949 JOHNSON CITY ISD	1.3700	0.1500	1.2500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500
101950 KILLEEN ISD	1.5000	0.1500	1.3700	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500
101951 EDDY ISD	1.5000	0.1500	1.3700	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500	1.6400	0.1500
101952 ELDORADO ISD	1.5000	0.1000	1.3700	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000
101953 FORT SAM HOUSTON ISD	1.5000	0.2750	1.3500	0.2625	1.0000	0.2625	1.0000	0.2625	1.0000	0.2875	1.0000	0.3191	1.0000	0.3191	1.0000	0.3191	1.0000	0.3191	1.0000	0.3191	1.0000	0.3191	1.0000	0.3191	1.0000	0.3191	1.0000	0.3191
101954 NORTHSIDE ISD	1.5000	0.2750	1.3700	0.2600	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700
101955 JUDSON ISD	1.5000	0.2750	1.3700	0.2600	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700	1.6400	0.2700
101956 SOUTHWEST ISD	1.5000	0.1100	1.3700	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100	1.6400	0.1100
101957 JOHNSON CITY ISD	1.3700	0.1500	1.2500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500
101958 BLANCO CO ISD	1.2512	0.1100	1.1600	0.1500	0.8738	0.1300	0.8913	0.1000	0.9791	0.1047	1.6000	0.1117	1.6000	0.1117	1.6000	0.1160	1.6000	0.1160	1.6000	0.1143	1.6000	0.1162	1.6000	0.1162	1.6000	0.1162	1.6000	0.1162
101959 BURDEN COUNTY ISD	1.6400	-	1.3700	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-
101960 CLIFTON ISD	1.4242	0.1125	1.3343	0.1121	1.0500	0.1375	1.0500	0.1375	1.0500	0.1375	1.0500	0.1375	1.0500	0.1375	1.0500	0.1500	1.0500	0.1500	0.9943	0.1500	0.9943	0.1500	0.9943	0.1500	0.9943	0.1500	0.9943	0.1500
101961 COLORADO ISD	1.5000	0.1250	1.3700	0.1250	0.9800	0.1500	0.9800	0.1500	0.9800	0.1500	0.9800	0.1500	0.9800	0.1500	0.9800	0.1500	0.9800	0.1500	0.9800	0.1500	0.9800	0.1500	0.9800	0.1500	0.9800	0.1500	0.9800	0.1500
101962 MORGAN ISD	1.4700	-	1.3181	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-
101963 VALLEY MILLS ISD	1.5000	0.1600	1.3500	0.1600	1.6400	0.2740	1.6400	0.2740	1.6400	0.2740	1.6400	0.2740	1.6400	0.2740	1.6400	0.2740	1.6400	0.2740	1.6400	0.2740	1.6400	0.2740	1.6400	0.2740	1.6400	0.4140	1.6400	0.4140
101964 WALNUT SPRINGS ISD	1.5000	-	1.3700	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-
101965 WHEELER ISD	1.4241	0.1414	1.3070	0.1414	1.0000	0.1367	1.0000	0.0500	1.0000	0.0500	1.0000	0.0500	1.0000	0.0500	1.0000	0.0500	0.9917	0.0750	1.0000	0.0500	0.9891	0.0500	0.9940	0.0500	0.9940	0.2304	0.9940	0.2304
101966 ALVARADO ISD	1.5000	0.0200	1.3700	0.0200	1.6400	0.0200	1.6400	0.0200	1.6400	0.0200	1.6400	0.0200	1.6400	0.0179	1.6400	0.0200	1.6400	0.0200	1.6400	0.0200	1.6400	0.0200	1.6400	0.0200	1.6400	0.0200	1.6400	0.0200
101967 CROWLEY ISD	1.4800	-	1.3500	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-
101968 DECAUR ISD	1.5000	0.0217	1.3700	0.0210	1.1700	0.0900	1.1700	0.0833	1.1700	0.0700	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-	1.1700	-
101969 DECATUR ISD	1.5000	0.1000	1.3700	0.1000	1.1700	0.2500	1.1700	0.2500	1.1700	0.2500	1.1700	0.2500	1.1700	0.2500	1.1700	0.2500	1.1700	0.2500	1.1700	0.2500	1.1700	0.2500	1.1700	0.2500	1.1700	0.2500	1.1700	0.2500
101970 ELDER ISD	1.5000	0.0100	1.3700	0.0100	1.1700	0.0500	1.1700	0.0500	1.1700	0.0500	1.1700	0.0500	1.1700	0.0500	1.1700	0.0500	1.1700	0.0500	1.1700	0.0500	1.1700	0.0500	1.1700	0.0500	1.1700	0.0500	1.1700	0.0500
101971 NEW BOSTON ISD	1.4547	0.0745	1.3317	0.0745	1.1600	0.2325	1.1700	0.2349	1.1700	0.2349	1.1700	0.2349	1.1700	0.2349	1.1700	0.2349	1.1700	0.2349	1.1700	0.2349	1.1700	0.2349	1.1700	0.2349	1.1700	0.2349	1.1700	0.2349
101972 RANGER COLLEGE ISD	1.3714	0.1500	1.2561	0.1411	1.1700	0.1397	1.1700	0.1175	1.1700	0.1175	1.1700	0.1149	1.1700	0.1149	1.1700	0.1149	1.1700	0.1149	1.1700	0.1149	1.1700	0.1149	1.1700	0.1149	1.1700	0.1149	1.1700	0.1149
101973 TEXARKANA ISD	1.5000	0.1100	1.3700	0.1600	0.1116	0.1300	0.1400	0.1700	0.1600	0.1700	0.1600	0.1700	0.1600	0.1700	0.1600	0.1700	0.1600	0.1700	0.1600	0.1700	0.1600	0.1700	0.1600	0.1700	0.1600	0.1700	0.1600	0.1700
101974 WASHINGTON ISD	1.5000	0.1000	1.3700	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000	1.6400	0.1000
101975 ZAPATA COUNTY ISD	1.1219	0.0500	1.1181	0.0610	0.9611	0.0616	1.0208	0.0608	1.0400	0.0604	1.0400	0.0604	1.0400	0.0604	1.0400	0.0604	1.0400	0.0604	1.0400	0.0604	1.0400	0.0604	1.0400	0.0604	1.0400	0.0604	1.0400	0.0604
101976 BAYLOR COUNTY ISD	1.5000	0.0500	1.3700	0.0540	1.6400	0.0500	1.6400	0.0500	1.6400	0.0500	1.6400	0.0536	1.6400	0.0667	1.6400	0.0536	1.6400	0.0536	1.6400	0.0536	1.6400	0.0536	1.6400	0.0536	1.6400	0.0536	1.6400	0.0536
101977 MEDLIN ISD	0.9864	-	0.8970	0.2990	0.9500	0.2824	0.9500	0.2824	0.9500	0.2824	0.9500	0.2824	0.9500	0.2824	0.9500	0.2824	0.9500	0.2824	0.9500	0.2824	0.9500	0.2824	0.9500	0.2824	0.9500	0.2824	0.9500	0.2824
101978 PLEASANT GROVE ISD	1.4896	0.1501	1.3419	0.1670	1.6400	0.3500	1.6400	0.3500	1.6400	0.3500	1.6400	0.3500	1.6400	0.3500	1.6400	0.3500	1.6400	0.3500	1.6400	0.3500	1.6400	0.3500	1.6400	0.3500	1.6400	0.3500	1.6400	0.3500
101979 SPUR ISD	1.5000	-	1.3700	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-	1.6400	-

| | | |

| | | |

| | | |

23806 SHAW ISD	1.5000	0.0407	1.3700	0.3645	1.0400	0.2684	1.0400	0.0519	1.1400	0.3510	1.0400	0.3120	1.0000	0.0420	1.0400	0.3564	1.0400	0.3540	1.0400	0.3540	1.0400	0.3540	1.0400	0.2730	1.0400	0.2999	1.0400	0.2860	0.9700	0.2427	0.9664	0.2424	0.9234	0.2424
23807 SHARYLAND ISD	1.5000	0.1250	1.1700	0.1850	1.1700	0.1850	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1777	1.1700	0.1850	1.1700	0.1850	1.1700	0.1850	1.1700	0.1850	1.1700	0.1850	1.1700	0.1850	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250
23808 VERNON ISD	1.5000	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250	1.1700	0.1250
***** TEXAS JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT																																										
22768 AUSTIN ISD	1.5000	0.1250	1.1700	0.1250	1.0400	0.1250	1.0790	0.1250	1.0790	0.1250	1.0790	0.1180	1.0790	0.1032	1.0790	0.1450	1.0790	0.1430	1.0790	0.1430	1.0790	0.1430	1.0790	0.1250	1.0790	0.1130	1.0790	0.1130	1.0790	0.1130	1.0890	0.1130	0.9887	0.1132	0.9187	0.1130	0.9187	0.1130	0.9187	0.1130
***** PALLADIUM HIGH ISD	1.5000	0.5500	1.3600	0.5200	1.0400	0.4300	1.0600	0.2200	1.0400	0.4300	1.0400	0.4300	1.0400	0.4400	1.0400	0.5300	1.0400	0.5300	1.0400	0.5300	1.0400	0.5300	1.0400	0.5300	1.0400	0.5300	1.0400	0.4900	0.9900	0.4923	0.9600	0.4923	0.9240	0.4923	-	-	-	-	-	-	-	-
***** TEXAS YOUTH COMMISSION BLAND & VIRGINIA																																										
***** TEXAS SCH FOR THE DEAF																																										
***** MADERA ISD	1.4700	0.5500	1.3400	0.6250	1.0200	0.4950	1.0600	0.4950	1.0400	0.4750	1.0400	0.4750	1.0400	0.4750	1.0400	0.4750	1.0400	0.4750	1.0400	0.4750	1.0400	0.4750	1.0400	0.4750	1.0400	0.4750	1.0400	0.4750	0.9700	-	0.9427	-	0.9200	0.8730	-	0.9200
***** MEDINA VALLEY ISD	1.5000	0.1250	1.1700	0.1250	1.0400	0.1250	1.0790	0.1250	1.0790	0.1250	1.0790	0.1250	1.0790	0.1250	1.0790	0.1250	1.0790	0.1250	1.0790	0.1250	1.0790	0.1250	1.0790	0.1250	1.0790	0.1250	1.0790	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250
***** JBL-VALLEY ISD	1.5000	0.5700	1.3700	0.3577	1.0400	0.4800	1.0600	0.4800	1.0400	0.4800	1.0400	0.4800	1.0400	0.4950	1.0400	0.4950	1.0400	0.4950	1.0400	0.4950	1.0400	0.4950	1.0400	0.4950	1.0400	0.4950	1.0400	0.4950	0.9700	0.4950	0.9700	0.4950	0.9700	0.4950	0.9700	0.4950	0.9700	0.4950	0.9700	0.4950	0.9700	0.4950
22771 LAGO VISTA ISD	1.5000	0.2150	1.1700	0.3910	1.0400	0.1800	1.0400	0.1800	1.0400	0.1400	1.0400	0.1400	1.0400	0.1400	1.0400	0.1400	1.0400	0.2800	1.0400	0.2800	1.0400	0.2800	1.0400	0.2800	1.0400	0.2800	1.0400	0.2800	0.9700	0.2800	0.9700	0.2800	0.9700	0.2800	0.9700	0.2800	0.9700	0.2800	0.9700	0.2800	0.9700	0.2800
***** LAKE TRAVIS ISD	1.5000	0.3325	1.1700	0.1666	1.0400	0.1300	1.0400	0.2779	1.0400	0.2779	1.0400	0.2779	1.0400	0.2779	1.0400	0.2779	1.0400	0.3075	1.0400	0.3075	1.0400	0.3075	1.0400	0.3075	1.0400	0.3075	1.0400	0.3075	0.9700	0.3075	0.9700	0.3075	0.9700	0.3075	0.9700	0.3075	0.9700	0.3075	0.9700	0.3075	0.9700	0.3075
22802 EDGEWOOD ISD	1.4600	-	1.3300	-	1.0400	-	1.0600	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600
22804 LOCKHART ISD	1.5000	0.1750	1.1700	0.1100	1.0400	0.1100	1.0600	0.1050	1.0400	0.1050	1.0400	0.1050	1.0400	0.1050	1.0400	0.1050	1.0400	0.0950	1.0400	0.0950	1.0400	0.0950	1.0400	0.0950	1.0400	0.0950	1.0400	0.0950	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150
22805 CENTRAL ISD	1.4600	-	1.3300	-	1.0400	-	1.0600	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-
22806 SPRING ISD	1.4600	-	1.3300	-	1.0400	-	1.0600	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-
22807 COMMERCE ISD	1.5000	0.1250	1.1700	0.1250	1.0400	0.1250	1.0600	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250
22808 WOODVILLE ISD	1.5000	0.1400	1.1700	0.0950	1.0400	0.1800	1.0600	0.0700	1.0400	0.0700	1.0400	0.0700	1.0400	0.0700	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0750	1.0400	0.0850	1.0400	0.0850	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150
22809 DIBOLL ISD	1.5000	-	1.3300	-	1.0400	-	1.0600	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500
22810 ZAVALLA ISD	1.5000	0.1250	1.1700	0.1100	1.0400	0.1100	1.0600	0.1050	1.0400	0.1050	1.0400	0.1050	1.0400	0.1050	1.0400	0.1050	1.0400	0.0950	1.0400	0.0950	1.0400	0.0950	1.0400	0.0950	1.0400	0.0950	1.0400	0.0950	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150
22811 DILEY ISD	1.4600	-	1.3300	-	1.0400	-	1.0600	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-
22812 UVALDE CISD	1.5000	0.1250	1.1700	0.1000	1.0400	0.1400	1.0600	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0900	1.0400	0.0900	1.0400	0.0900	1.0400	0.0900	1.0400	0.0900	1.0400	0.0900	1.0400	0.0900	0.9700	0.1100	0.9700	0.1100	0.9700	0.1100	0.9700	0.1100	0.9700	0.1100	0.9700	0.1100	0.9700	0.1100
22813 CHESTER ISD	1.5000	0.0510	1.3300	0.0800	1.0400	0.0700	1.0600	0.0400	1.0400	0.0400	1.0400	0.0400	1.0400	0.0400	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500
22814 BOLES SNP ISD	1.5000	0.0700	1.3300	0.0615	1.0400	0.0800	1.0600	0.0638	1.0400	0.0400	1.0400	0.0400	1.0400	0.0400	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500
***** GUARD ISD	1.6145	0.1450	1.1000	0.3450	1.0400	0.1580	1.0600	0.1580	1.0400	0.3550	1.0400	0.3550	1.0400	0.3550	1.0400	0.1450	1.0400	0.1450	1.1700	0.0150	1.1700	0.0150	1.1700	0.0150	1.1700	0.0150	1.1700	0.0150	0.9700	0.1450	0.9663	-	0.9663	-	0.9663	-	0.9663	-	0.9663	-	0.9663	-
22815 CANYON ISD	1.5000	0.0850	1.3300	0.0795	1.0400	0.0900	1.0600	0.0700	1.0400	0.0700	1.0400	0.0700	1.0400	0.0700	1.0400	0.0850	1.0400	0.0850	1.0400	0.0850	1.0400	0.0850	1.0400	0.0850	1.0400	0.0850	1.0400	0.0850	0.9700	0.0850	0.9700	0.0850	0.9700	0.0850	0.9700	0.0850	0.9700	0.0850	0.9700	0.0850	0.9700	0.0850
22816 UNION HILL ISD	1.5000	-	1.3300	-	1.0400	-	1.0600	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-
***** ALBANY ISD	1.4700	0.5500	1.3400	0.0758	1.0400	0.0758	1.0600	0.0758	1.0400	0.0758	1.0400	0.0758	1.0400	0.0758	1.0400	0.0758	1.0400	0.0758	1.0400	0.0758	1.0400	0.0758	1.0400	0.0758	1.0400	0.0758	1.0400	0.0758	0.9700	0.0758	0.9700	0.0758	0.9700	0.0758	0.9700	0.0758	0.9700	0.0758	0.9700	0.0758	0.9700	0.0758
22817 BRECKENRIDGE ISD	1.5000	0.1250	1.1700	0.1250	1.0400	0.1250	1.0600	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	1.0400	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250	0.9700	0.1250
22818 LAMESA CISD	1.4600	0.0500	1.3300	0.1312	1.0400	0.0790	1.0600	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.1200	1.0400	0.1200	1.0400	0.1200	1.0400	0.1200	1.0400	0.1200	1.0400	0.1200	1.0400	0.1200	0.9700	0.1200	0.9700	0.1200	0.9700	0.1200	0.9700	0.1200	0.9700	0.1200	0.9700	0.1200	0.9700	0.1200
22819 MCCAMEY ISD	1.5000	0.0432	1.3700	0.0520	1.0400	0.0600	1.0600	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600
***** SABINAL ISD	1.4644	0.0836	1.1366	0.0549	1.0400	0.0933	1.0600	0.0799	1.0400	0.0871	1.0400	0.0871	1.0400	0.0871	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	1.0400	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600	0.9700	0.0600
22820 KNIPPA ISD	1.5000	0.0600	1.2100	0.0600	1.0100	0.0790	1.0600	0.0720	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.1150	1.0400	0.1150	1.0400	0.1150	1.0400	0.1150	1.0400	0.1150	1.0400	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150
***** LAMPASAS ISD	1.4600	0.0500	1.3300	0.1000	1.0400	0.0800	1.0600	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	0.9700	0.0800	0.9700	0.0800	0.9700	0.0800	0.9700	0.0800	0.9700	0.0800	0.9700	0.0800	0.9700	0.0800
***** LEANDER ISD	1.3812	0.1313	1.2800	0.1753	1.0400	0.2017	1.0600	0.2017	0.9400	0.2017	0.9600	0.2017	0.9600	0.2017	1.0400	0.2017	1.0400	0.2017	1.0400	0.2017	1.0400	0.2017	1.0400	0.2017	1.0400	0.2017	1.0400	0.2017	0.9700	0.2017	0.9700	0.2017	0.9700	0.2017	0.9700	0.2017	0.9700	0.2017	0.9700	0.2017	0.9700	0.2017
22824 STEPHENVILLE ISD	1.4600	-	1.3300	-	1.0400	-	1.0600	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-
***** SANTA ANNA ISD	1.5000	0.0727	1.3300	0.1153	1.0400	0.0950	1.0600	0.1267	1.0400	0.1091	1.0400	0.1091	1.0400	0.1167	1.0400	0.1167	1.0400	0.1395	1.0400	0.1395	1.0400	0.1324	1.0400	0.1279	1.0400	0.1325	1.0400	0.1198	0.9700	0.1167	0.9667	0.1167	0.9667	0.1167	0.9667	0.1167	0.9667	0.1167	0.9667	0.1167	0.9667	0.1167
22826 COMFORT ISD	1.5000	0.1200	1.1700	0.1600	1.0400	0.1800	1.0600	0.1500	1.0400	0.1500	1.0400	0.1500	1.0400	0.1500	1.0400	0.1750	1.0400	0.1750	1.0400	0.1750	1.0400	0.1750	1.0400	0.1750	1.0400	0.1750	1.0400	0.1750	0.9700	0.1750	0.9700	0.1750	0.9700	0.1750	0.9700	0.1750	0.9700	0.1750	0.9700	0.1750	0.9700	0.1750
22827 BOERNE ISD	1.5000	0.0500	1.3300	0.0500	1.0400	0.0500	1.0600	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500
22828 FREDERICKSBURG ISD	1.5999	0.1600	1.1200	0.1402	0.9715	0.1402	1.0600	0.1402	1.0152	0.1600	1.0400	0.1600	1.0400	0.1700	1.0700	0.2300	1.0400	0.2300	1.0400	0.2300	1.0400	0.2300	1.0400	0.2300	1.0400	0.2300	1.0400	0.2300	0.9700	0.2300	0.9700	0.2300	0.9700	0.2300	0.9700	0.2300	0.9700	0.2300	0.9700	0.2300	0.9700	0.2300
***** ERAGO SLANE ISD	1.5100	0.1600	1.1711	0.1600	0.9133	0.1758	0.9634	0.1758	0.9634	0.1758	0.9634	0.2298	0.9634	0.3183	1.0231	0.3800	1.0700	0.3134	1.0700	0.3134	1.0700	0.3134	1.0700	0.3134	1.0700	0.3134	1.0700	0.3134	0.9700	0.3800	0.9700	0.3800	0.9700	0.3800	0.9700	0.3800	0.9700	0.3800	0.9700	0.3800	0.9700	0.3800
22829 HARPER ISD-TILLI ISD	1.5000	0.0500	1.3300	0.0500	1.0400	0.0500	1.0600	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	1.0400	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500	0.9700	0.0500
22830 SABINAL ISD	1.5000	0.1100	1.1700	0.1400	1.0400	0.1500	1.0600	0.1500	1.0400	0.1500	1.0400	0.1500	1.0400	0.1500	1.0400	0.1500	1.0400	0.1500	1.0400	0.1500	1.0400	0.1500	1.0400	0.1500	1.0400	0.1500	1.0400	0.1500	0.9700	0.1500	0.9700	0.1500	0.9700	0.1500	0.9700	0.1500	0.9700	0.1500	0.9700	0.1500	0.9700	0.1500
***** WALL POINT ISD	1.5000	0.0500	1.3300	0.0700	1.0400	0.0700	1.0600	0.0700	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.1050	1.0400	0.1050	1.0400	0.1050	1.0400	0.1050	1.0400	0.1050	1.0400	0.1050	1.0400	0.1050	1.0400	0.1050	0.9700	0.1050	0.9700	0.1050	0.9700	0.1050	0.9700	0.1050	0.9700	0.1050	0.9700	0.1050	0.9700	0.1050
22834 FRUITVALE ISD	1.5000	0.0707	1.3300	0.0707	1.0400	0.0707	1.0600	0.0707	1.0400	0.0707	1.0400	0.0707	1.0400	0.0707	1.0400	0.0707	1.0400	0.0707	1.0400	0.0707	1.0400	0.0707	1.0400	0.0707	1.0400	0.0707	1.0400	0.0707	0.9700	0.0707	0.9700	0.0707	0.9700	0.0707	0.9700	0.0707	0.9700	0.0707	0.9700	0.0707	0.9700	0.0707
***** BLOSSOM/NEWTON ISD	1.5000	0.1433	1.3700	0.1213	1.0400	0.1761	1.0600	0.1701	1.0400	0.0750	1.0400	0.0750	1.0400	0.0750	1.0400	0.0750	1.0400	0.0750	1.0400	0.0750	1.0400	0.0750	1.0400	0.0750	1.0400	0.0750	1.0400	0.0750	0.9700	0.0750	0.9700	0.0750	0.9700	0.0750	0.9700	0.0750	0.9700	0.0750	0.9700	0.0750	0.9700	0.0750
22835 ALVORD ISD	1.5000	0.0875	1.3300	0.0875	1.0400	0.0875	1.0600	0.0875	1.0400	0.0875	1.0400	0.0875	1.0400	0.0875	1.0400	0.0875	1.0400	0.0875	1.0400	0.0875	1.0400	0.0875	1.0400	0.0875	1.0400	0.0875	1.0400	0.0875	0.9700	0.0875	0.9700	0.0875	0.9700	0.0875	0.9700	0.0875	0.9700	0.0875	0.9700	0.0875	0.9700	0.0875
***** BURKBURNETT ISD	1.5700	-	1.2300	-	1.0400	0.1300	1.0600	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	0.9700	0.1300	0.9700	0.1300	0.9700	0.1300	0.9700	0.1300	0.9700	0.1300	0.9700	0.1300	0.9700	0.1300
22836 NOCONA ISD	1.5000	-	1.3300	-	1.0400	-	1.0600	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-
22837 EAST MIRAMO ISD	1.4687	0.1412	1.3600	0.1520	1.0400	0.1100	1.0600	0.0500	1.0400	0.0800	1.0400	0.1100	1.0400	0.0998	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	1.0400	0.0800	0.9700	0.0800	0.9700	0.0800	0.9700	0.0800	0.9700	0.0800	0.9700	0.0800	0.9700	0.0800	0.9700	0.0800
***** EL CAMPO ISD	1.3916	0.0410	1.2771	0.1127	1.0400	0.1179	1.0600	0.1121	0.9400	0.1149	0.9600	0.1149	0.9600	0.1601	0.9600	0.1150	1.0400	0.1150	1.0400	0.1150	1.0400	0.1150	1.0400	0.1150	1.0400	0.1150	1.0400	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150
22838 BOOKER ISD	1.5000	-	1.3300	-	1.0400	0.1800	1.0600	0.1800	1.0400	0.1800	1.0400	0.1800	1.0400	0.1800	1.0400	0.1800	1.0400	0.1800	1.0400	0.1800	1.0400	0.1800	1.0400	0.1800	1.0400	0.1800	1.0400	0.1800	0.9700	0.1800	0.9700	0.1800	0.9700	0.1800	0.9700	0.1800	0.9700	0.1800	0.9700	0.1800	0.9700	0.1800
22839 LEVELLAND ISD	1.4600	0.1150	1.1300	0.1000	1.0400	0.1400	1.0600	0.1150	1.0400	0.0900	1.0400	0.0900	1.0400	0.0900	1.0400	0.1150	1.0400	0.1150	1.0400	0.1150	1.0400	0.1150	1.0400	0.1150	1.0400	0.1150	1.0400	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150	0.9700	0.1150
22840 SHAMROCK ISD	1.4800	-	1.3500	-	1.0400	-	1.0600	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	1.0400	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-	0.9700	-
22842 WHITE ISD	1.5000	-	1.3700	-	1.0400	-	1.0600	-	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	1.0400	0.1300	0.9700	0.1300	0.9700	0.1300	0.9700	0.1300	0.9700	0.1300	0.9700	0.1300	0.9700	0.1300	0.9700	0.1300
***** ANTON ISD	0.9700	-	0.9800	-	0.7000	-	0.9500	0.7044	0.1000	0.7084	0.1000	0.7084	0.1000	0.7084	0.1000	0.7084	0.1000	0.7084	0.1000	0.7084	0.1000	0.7084